

Biała Podlaska 13.09.2018r

Wykonawcy (wszyscy)

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

**ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Milanów wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.**

Prowadząc postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Milanów wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury przekazuję poniżej treść pytań dotyczących SIWZ wraz z udzielonymi wyjaśnieniami.

**Pytanie 1.** Wartość zgłoszonych roszczeń, wypłat i rezerw w 3 ostatnich latach dotyczy OC zarządcy drogi

- liczba zgłoszonych roszczeń, wypłat i rezerw w poszczególnych latach
- w jakiej ilości i wielkości odnotowane szkody związane były ze złą jakością dróg
- liczba zgłoszonych roszczeń, wypłat i rezerw w poszczególnych latach

**Odpowiedź:** Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że w okresie 3 ostatnich lat nie odnotowano szkód z OC zarządcy drogi.

**Pytanie 2.** Czy zaproponowany w SIWZ program ubezpieczenia obowiązywał w latach ubiegłych, jeżeli nie to co i kiedy się zmieniło?

**Odpowiedź:** Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest analiza ubezpieczeń posiadanych przez Zamawiającego. Pełnomocnik Zamawiającego informuje tylko, że zakres ubezpieczenia był analogiczny do określonego w SIWZ, podobnie wysokość fransyz i udziałów własnych.

**Pytanie 3.** Czy jest możliwe wprowadzenie udziału własnego w szkodach z tytułu zarządcy drogi?

- Czy jest możliwe wprowadzenie limitu odpowiedzialności za szkody z dróg?
- Czy jest możliwe wprowadzenie klauzuli wyłączającej odpowiedzialność ubezpieczyciela w przypadku stwierdzenia braku reakcji zarządcy po trzech dniach od zgłoszenia zagrożenia?

**Odpowiedź:** Pełnomocnik Zamawiającego nie wyraża zgody na dokonanie żadnych zmian w treści SIWZ w zapytywanym zakresie.

**Pytanie 4:** Zgodnie z wewnętrznymi przepisami

-Jak często dokonywane są objazdy kontrolujące stan nawierzchni i innych elementów wpływających na bezpieczeństwo użytkowników dróg

-Maksymalnego czasu reakcji na zgłaszane zagrożenia ( między innymi chodzi o zabezpieczenie dziur i ustawienia znaków)

-Sposobu reakcji na zgłaszane zagrożenia ( między innymi chodzi o zabezpieczenie dziur i stawienia znaków).

**Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że:**

**Zgodnie z wewnętrznymi przepisami stan nawierzchni dróg kontrolowany jest 2 razy w roku. Działania zmierzające do usunięcia zagrożenia podejmowane są natychmiast po stwierdzeniu lub otrzymaniu zgłoszenia, że takie istnieje. Niebezpieczne miejsca są likwidowane (np. poprzez naprawę uszkodzonej nawierzchni), a także w razie konieczności odpowiednio wcześniej oznakowane poprzez ustawianie stosownych znaków.**

**Pytanie 5.** W przypadku gdy bieżące usuwanie zagrożeń na zarządzanych drogach jest zlecane podmiotom zewnętrznym jakie są to podmioty, gdzie posiadają zawarte umowy OC zarządcy drogi.

**Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że Zarządcą dróg jest Gmina, bieżące usuwanie zagrożenia wykonują podmioty zewnętrzne na zlecenie.**

**Pytanie 6.** Proszę podać wysokość roszczeń w przypadku szkód odmówionych za ostatnie 3 lata?

**Odpowiedź : Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że z danych uzyskanych od dotychczasowych ubezpieczycieli brak jest odmówionych roszczeń.**

**Pytanie 7.** Czy w okresie ostatnich 6 miesięcy była przeprowadzona lustracja dróg w gminie i czy zostały sporządzone protokoły wskazujące miejsca wymagające czynności naprawczych

**Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że przeglądy (objazdy kontrolujące) przeprowadza się doraźnie, bez opracowanego harmonogramu przeglądu stanu nawierzchni dróg. Reakcja na zgłoszenie o zagrożeniu jest niezwłoczna po uzyskaniu takiej informacji.**

**Pytanie 7A:** Prosimy o podanie informacji z jakimi zarządcami dróg Zamawiający ma podpisane umowy na zimowe i letnie utrzymanie dróg. Prosimy o wymienienie konkretnych podmiotów.

**Odpowiedź: Bieżące usuwanie zagrożenia wykonują podmioty zewnętrzne na zlecenie lub wykonawca jest wyłaniany w drodze postępowania przetargowego. Zamawiający nie jest w stanie wymienić konkretnych podmiotów.**

**Pytanie 8.** Które drogi powiatowe i na jakich odcinkach były lub są remontowane w roku 2016, 2017r?

**Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że wykonywane są remonty częściowe na bieżąco według potrzeb i możliwości finansowych Gminy.**

**W roku 2017r przeprowadzono następujące remonty:**

Przebudowę drogi gminnej Nr 103706L w miejscowości Cichostów

Przebudowa drogi gminnej Nr 101781L w Gminie Milanów w miejscowości Rudno

**W roku 2016r przeprowadzono następujące remonty:**

Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Rudzieniec

Modernizacja drogi gminnej Nr 103717L w miejscowości Kolonia Milanów

**Pytanie 9.** Jaki majątek i o jakiej wartości jest narażony na szkody powodziowe?

**Odpowiedź:** Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że żadna z ubezpieczanych lokalizacji nie znajduje się na terenach bezpośrednio zagrożonych powodziowo.

**Pytanie 10.** Czy znajdują się budynki pod nadzorem konserwatora zabytków, jeśli tak to wnioskujemy o wprowadzenie limitów?

**Odpowiedź:** Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że na chwilę obecną pod nadzorem konserwatora zabytków znajdują się budynki:

1) Dworek w miejscowości Kopina

**Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitów.**

**Pytanie 11.** Wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w kradzieży zwykłej w wysokości 500zł.

**Odpowiedź:** Pełnomocnik Zamawiającego nie wyraża zgody na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w kradzieży zwykłej w wysokości 500 zł.

**Pytanie 12.** Prosimy o podanie informacji o istniejących, bądź planowanych remontach, inwestycjach i przebudowach?

**Odpowiedź:** Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że remonty, przebudowy i inwestycje są dokonywane w miarę potrzeb i możliwości finansowych Gminy. Do czasu ustalenia budżetu na rok 2019r . na chwilę obecną Zamawiający nie jest w stanie podać informacji o planowanych remontach, inwestycjach i przebudowach

**Pytanie 13.** Czy dla wszystkich ubezpieczeń w sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie owu danego Ubezpieczyciela?

**Odpowiedź:** Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ oraz w umowie i ofercie Wykonawcy zastosowanie mają ogólne bądź szczególne warunki wybranego Wykonawcy.

**Pytanie 14.** W mieniu od wszystkich ryzyk wnioskujemy o wprowadzenie wyłączenia szkód polegających na zapadaniu i usuwaniu się ziemi w wyniku szkód górniczych w rozumieniu ustawy prawo geologiczne i górnicze oraz na wyłączeniu szkód polegających się na zapadaniu się i usuwaniu się ziemi w wyniku działalności człowieka. Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje ochrony wskutek zapadania i osuwania się ziemi jako następstwa działalności człowieka.

**Odpowiedź:** Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że nie oczekuje ochrony wskutek zapadania i osuwania się ziemi w wyniku szkód górniczych w rozumieniu ustawy prawo geologiczne i górnicze oraz na szkodach polegających na zapadaniu się i osuwaniu się ziemi w wyniku działalności człowieka. Zamawiający potwierdza, że nie oczekuje ochrony wskutek zapadania i osuwania się ziemi jako następstwa działalności człowieka, zgodnie z zapisami w SIWZ załącznik nr 1a do SIWZ pkt 4. Akceptowalne wyłączenia pkt 4.7 oraz 4.8.

**Pytanie 15.** Dla mienia wyłączzonego z eksploatacji wnioskujemy o wyłączenie z ochrony ryzyka dewastacji

O jakiej wartości zostaje zgłoszone mienie wyłączone z eksploatacji. Jaki jest stan techniczny i zabezpieczenia mienia wyłączzonego z eksploatacji. Dla mienia wyłączzonego z eksploatacji wnioskujemy o wprowadzenie zabezpieczeń dodatkowych tj

-teren, na którym znajdują się budynki i budowle jest ogrodzony, oświetlony w porze nocnej oraz całodobowo dozorowany

-wszystkie maszyny i urządzenia są oczyszczone i zakonserwowane, odłączone od źródeł zasilania oraz regularnie kontrolowane

-gaśnice oraz inne zabezpieczenia przeciwpożarowe są sprawne i utrzymane w gotowości do użycia

Jeśli są budynki wyłączone z eksploatacji wnioskujemy o wprowadzenie obowiązku zamknięcia głównego zaworu doprowadzającego wodę.

**Odpowiedź:** Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że na chwilę obecną nie wykazał do ubezpieczenia mienia wyłączzonego z eksploatacji. Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w treści SIWZ.

**Pytanie 16.** W mieniu od wszystkich ryzyk prosimy o wprowadzenie limitu dla ryzyka działanie człowieka tj. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę

**Odpowiedź:** Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że zgodnie z zapisami w SIWZ w załączniku nr 1a do SIWZ pkt 5.42 jest określony limit dla sprzętu elektronicznego w wysokości 20 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia wykazanego w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk. Dla pozostałego mienia oraz sprzętu elektronicznego wykazanego do ubezpieczenia jako sprzęt elektroniczny od wszystkich ryzyk Zamawiający nie wyraża na wprowadzenie limitu.

**Pytanie 17.** Prosimy o informację czy zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe są zgodne z wymogami prawa? Prosimy o informacje jakie zabezpieczenia przeciwpożarowe są zastosowane w mieniu Zamawiającego oraz podległych jednostkach.

**Odpowiedź:** Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że Gmina wraz z jednostkami organizacyjnymi co do zasady przestrzegają obowiązujących przepisów prawa. Wykaz zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych zawiera załącznik nr 1d do SIWZ zakładka nr 5. Zakres ochrony zgodnie z klauzulą uznania stanu zabezpieczeń.

**Pytanie 18.** Czy wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają zabezpieczenia przeciw przepięciowe, instalację odgromową? Jeżeli nie które nie posiadają?

**Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że na chwilę obecną nie ma pełnej wiedzy na temat zabezpieczeń przepięciowych i instalacji odgromowych**

**Pytanie 19.** Czy do ubezpieczenia są zgłoszone instalacje solarne ? Jeśli tak prosimy o podanie wartości instalacji solarnych. Jeśli nie ma instalacji solarnych zgłaszanych do ubezpieczenia w przyszłości takie instalacje solarne będą mogły zostać objęte ochroną na zasadzie owu i warunków indywidualnych jeśli chodzi o zakres i cenę

**Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że zgłasza do ubezpieczenia instalacje solarne o wartości 4 764 904,46 zł.**

**Pytanie 20.** Czy w mieniu od wszystkich ryzyk zostały zgłoszone do ubezpieczenia pustostany. Prosimy o podanie wykazu budynków/budowli przeznaczonych do rozbiórki i/lub pustostanów z podaniem ich lokalizacji i jednostkowych sum ubezpieczenia. Prosimy o opis techniczny tego typu budynków.

**Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że na chwilę obecną nie zgłasza do ubezpieczenia budynków / budowli przeznaczonych do rozbiórki i pustostanów.**

**Pytanie 21.** W mieniu od wszystkich ryzyk czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone pustostany, budynki przeznaczone do rozbiórki , wyburzenia, budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym. Prosimy o podanie ich lokalizacji i wartości jednostkowych. Czy istnieje możliwość wyłączenia z ubezpieczenia budynków/budowli przeznaczonych do rozbiórki, wyburzenia, pustostanów, budynków w złym lub awaryjnym stanie technicznym. Jeśli nie ma możliwości wyłączenia z ubezpieczenia budynków i budowli przeznaczonych do rozbiórki, wyburzenia, i/lub pustostanów, budynków w złym lub awaryjnym stanie technicznym wnioskujemy o objęcie tych budynków w zakresie podstawowym ( flexa).

**Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że na chwilę obecną do ubezpieczenia nie zgłasza budynków / budowli przeznaczonych do rozbiórki i pustostanów.**

**Pytanie 22.** W odniesieniu do imprez niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC czy Zamawiający potwierdza że zakres ochrony nie będzie obejmował imprez motorowych, wodnych, rowerowych, samochodowych, lotniczych, motorowodnych, ekstremalnych. Jeżeli tego typu imprezy mają być objęte ochroną prosimy podać ich wykaz.

**Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza, że zakres ochrony w ubezpieczeniu imprez niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu OC nie będzie obejmował imprez motorowych, wodnych, rowerowych, samochodowych, lotniczych, motorowodnych, ekstremalnych.**

**Pytanie 23.** W mieniu od wszystkich ryzyk prosimy o informację czy wśród budynków i budowli zgłoszonych do ubezpieczenia znajdują się budynki z palnym pokryciem dachowym takim jak strzecha, słoma, trzcina, gont drewniany, wióry, łupki, deszczułki. Prosimy o wykaz takich budynków ze wskazaniem wartości jednostkowych poszczególnych budynków

**Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że materiał pokrycia dachów budynków został podany w załączniku nr 1d do SIWZ zakładka nr 1.**

**Pytanie 24.** Prosimy o informację iż ubezpieczeniem nie będzie objęte ryzyko związane z posiadaniem, zarządzaniem lub administrowaniem wysypiskiem śmieci, sortownią, spalarnią odpadów lub zakładem recyklingu.

**Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że ubezpieczeniem nie będzie objęte ryzyko związane z posiadaniem, zarządzaniem lub administrowaniem wysypiskiem śmieci, sortownią, spalarnią odpadów lub zakładem recyklingu.**

**Pytanie 25.** W mieniu od wszystkich ryzyk prosimy o informację czy wszystkie budynki i budowle zgłoszone do ubezpieczenia posiadają roczne i pięcioletnie przeglądy budowlane potwierdzające właściwy stan techniczny- nie są zagrożone katastrofą budowlaną i nie znajdują się w stanie przedawaryjnym. Jeśli tak prosimy o informację które to budynki/budowle i jaka jest ich wartość

**Odpowiedź: Żaden z wykazanych budynków nie jest zagrożony katastrofą budowlaną i nie znajduje się w stanie przedawaryjnym.**

**Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że Gmina wraz z jednostkami podległymi i spółkami co do zasady przestrzegają obowiązujących przepisów prawa.**

**Każdy wykonawca w terminie przed składaniem ofert, ma prawo przeprowadzić lustrację mienia deklarowanego do ubezpieczenia i samodzielnie dokonać oceny ryzyka, (po ustaleniu terminu lustracji z Zamawiającym), istnieje możliwość udostępnienia stosownej dokumentacji.**

**Pytanie 26.** W mieniu od wszystkich ryzyk prosimy o informację czy w obiektach budowlanych zgłoszonych do ubezpieczenia są przechowywane materiały niebezpieczne pożarowo a jeżeli tak czy są przechowywane w miejscach wydzielonych i przystosowanych do tego celu.

**Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że nie przechowuje materiałów niebezpiecznych pożarowo w obiektach budowlanych.**

**Pytanie 27.** W odniesieniu do ryzyka katastrofy budowlanej z odpowiedzialności ubezpieczyciela prosimy o wyłączenie szkód

-wynikłych ze zdarzeń powstałych w budynkach będących w trakcie przebudowy lub remontu wymagającego uzyskanie pozwolenia na budowę

- powstałych w przypadku braku zamocowania elementów nośnych w ich podporach

-w budynkach przeznaczonych do rozbiórki

**Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela jest zgodna z definicją zawartą w SIWZ i w art. 73 ust. 1 Prawa budowlanego.**

**Pytanie 28.** W mieniu od wszystkich ryzyk prosimy o potwierdzenie, że w ramach sumy ubezpieczenia budowli nie zostały zgłoszone do ubezpieczenia drogi, mosty, wiadukty, tory, kable lub linie przesyłowe

**Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że nie wykazał do ubezpieczenia od wszystkich ryzyk dróg, mostów, wiaduktów, torów, kabli i linii przesyłowych.**

**Pytanie 29.** Wnioskujemy o wprowadzenie fransyz redukcyjnych dla:

-dla ryzyka deszczy nawalnego, zalania, powodzi-5% wartości szkody minimum 2000zł

-dla budynków i budowli o konstrukcji drewnianej -5% wartości szkody minimum 5000zł

**Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie fransyz redukcyjnych.**

**Pytanie 30.** W odniesieniu do klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych wnioskujemy o wprowadzenie zapisu: Zabezpieczenia uznaje się za wystarczające o ile w momencie szkody były sprawne, konserwowane zgodnie z zaleceniami producenta i przepisami prawa

**Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ, zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje klauzulę uznania stanu zabezpieczeń zgodnie z zapisami w SIWZ.**

**Pytanie 31.** W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej wnioskuję o potwierdzenie iż ochroną ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody z tytułu prowadzenia działalności sportowej i rekreacyjnej w tym poza miejscem ubezpieczenia ( zawody, wycieczki, obozy itp.) nie dotyczy sportów ekstremalnych, motorowych, lotniczych

**Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza, że ochrona ubezpieczeniowa odpowiedzialności cywilnej za szkody z tytułu prowadzenia działalności sportowej i rekreacyjnej w tym poza miejscem ubezpieczenia ( zawody, wycieczki, obozy itp.) nie dotyczy sportów ekstremalnych, motorowych, lotniczych.**

**Pytanie 32.** Jeśli ochroną mają zostać objęte budynki nieużytkowane prosimy o podanie wartości tych budynków, przeznaczenia, konstrukcji, stanu technicznego? Czy budynki są ogrodzone, dozorowane? Jeśli tak w jaki sposób? Jaka jest odległość budynków nieużytkowanych do OSP lub PSP? Czy instalacje w budynkach nieużytkowanych są na bieżąco konserwowane? Od kiedy klient jest w posiadaniu budynków nieużytkowanych? Od kiedy budynki są nieużytkowane? Jakie jest otoczenie budynków nieużytkowanych?

**Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że nie wykazał do ubezpieczenia budynków nieużytkowanych.**

**Pytanie 33.** Czy w okresie ubezpieczenia jest planowane wyłączenie z eksploatacji budynków? Jeśli tak które to budynki i jaka jest ich wartość?

**Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że na chwilę obecną nie jest planowane wyłączenie budynków z eksploatacji.**

**Pytanie 34.** Czy wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia. Jeśli nie, należy wskazać budynki nieposiadające takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.

**Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że wszystkie budynki posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia.**

**Pytanie 35.** Czy były szkody w budynkach nieużytkowanych jeśli tak jakie to były szkody w budynkach nieużytkowanych

**Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że nie wykazywał do tej pory do ubezpieczenia budynków nieużytkowanych.**

**Pytanie 36.** Proszę o potwierdzenie, że jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ.

**Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza.**

**Pytanie 37.** W nawiązaniu do treści klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych proszę o informację na temat rodzaju zabezpieczeń przeciwpożarowych stosowanych w mieniu Ubezpieczającego oraz w podległych jednostkach.

**Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że wykaz zabezpieczeń przeciwpożarowych został wykazany w załączniku nr 1d do SIWZ zakładka nr 5.**

**Pytanie 38.** Proszę o informację na temat zabezpieczeń przeciw kradzieżowych zastosowanych w mieniu Ubezpieczającego i jednostkach podległych. W przypadku braku takiej informacji proszę o potwierdzenie, że będą miały zastosowanie zapisy OWU dotyczące tych wymaganych zabezpieczeń.

**Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że wykaz zabezpieczeń przeciwpożarowych został wykazany w załączniku nr 1d do SIWZ zakładka nr 5. Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje klauzulę uznania stanu zabezpieczeń zgodnie z zapisami w SIWZ.**

**Pytanie 39.** Proszę o uzupełnienie informacji nt. każdego z budynków i budowli zgłoszonych do ubezpieczenia mienia dla których informacja ta nie została wskazana o następujące dane :

- rok budowy
- rodzaj konstrukcji i wypełnienia ścian
- rodzaj pokrycia dachu
- określenie stanu technicznego poszczególnych budynków wg gradacji: dobry, dostateczny, zły, awaryjny
- informacji o zabezpieczeniach ppoż. i przeciwkradzieżowych,

**Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że uzyskane od Zamawiającego informacje z zapytania znajdują się w załączniku nr 1d do SIWZ zakładka nr 1 oraz zakładka nr 5. Stan techniczny budynków: dobry i dostateczny.**



**Pytanie 40.** Czy Zamawiający dopuszcza ubezpieczenie budynków starszych niż 50 lat do wartości rzeczywistej tj. wartości odtworzeniowa mienia pomniejszona o zużycie techniczne

**Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego nie dopuszcza ubezpieczenia budynków starszych niż 50 lat w wartości rzeczywistej tj. wartości odtworzeniowej mienia pomniejszonej o zużycie techniczne.**

**Pytanie 41.** Proszę o wykaz przeprowadzonych remontów dla budynków starszych niż 50 lat, ze wskazaniem, w których budynkach był przeprowadzony remont oraz zakresem przeprowadzonych prac (np. instalacja elektryczne, sieć wodno-kanalizacyjna, instalacja centralnego-ogrzewania, stolarka okienna i drzwiowa, instalacja gazowa, instalacja wentylacyjna i kominowa, konstrukcja dachu, pokrycie dachu)

**Odpowiedź: Wykaz przeprowadzonych remontów budynków został przedstawiony w załączniku nr 1d do SIWZ zakładka nr 1 oraz remonty i naprawy są dokonywane na bieżąco w miarę potrzeb i możliwości finansowych Gminy.**

**Pytanie 42.** Proszę o wykaz planowanych remontów w okresie najbliższych 2 lat, w jakim zakresie będą przeprowadzane prace oraz ich wartość.

**Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że nie jest w stanie podać informacji o planowanych remontach przed uchwaleniem budżetu na kolejny rok.**

**Zamawiający informuje, że remonty są dokonywane w miarę potrzeb i możliwości finansowych Gminy.**

**Pytanie 43.** Czy w zbiorach bibliotecznych znajdują się starodruki lub inkunabuły?

**Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że w zbiorach bibliotecznych brak jest wykazanych starodruków lub inkunabułów.**

**Pytanie 44.** W przypadku odpowiedzi twierdzącej na powyższe pytanie prosimy o uzupełnienie następujących informacji:

- a/ łączna ilość starodruków i inkunabułów
- b/ wartość najdroższego starodruku lub inkunabułu
- c/ prosimy o wskazanie lokalizacji, w których znajdują się starodruki i/lub inkunabuły
- d/ prosimy o dokładny opis zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych w ww. miejscach ubezpieczenia

**Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że w zbiorach bibliotecznych brak jest wykazanych starodruków lub inkunabułów.**

**Pytanie 45.** Prosimy o podanie największej łącznej sumy ubezpieczenia środków trwałych w jednej lokalizacji oraz wskazanie tej lokalizacji

**Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że największa łączna suma ubezpieczenia środków trwałych w jednej lokalizacji o wartości ponad 5 000 000,00 zł znajduje się w Szkole Podstawowej w Milanowie.**

**Pytanie 46.** Czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SIWZ? Jeśli tak co zmieniło się w zapisach SIWZ w stosunku do poprzedniego SIWZ

**Odpowiedź:** Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest analiza ubezpieczeń posiadanych przez Zamawiającego. Pełnomocnik Zamawiającego informuje tylko, że zakres ubezpieczenia był analogiczny do określonego w SIWZ, podobnie wysokość franszyz i udziałów własnych.

**Pytanie 47.** Czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony w zakresie określonym w SIWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie.

**Odpowiedź:** Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest analiza ubezpieczeń posiadanych przez Zamawiającego. Pełnomocnik Zamawiającego informuje tylko, że zakres ubezpieczenia był analogiczny do określonego w SIWZ, podobnie wysokość franszyz i udziałów własnych.

**Pytanie 48.** Jakie franszyzy i udziały własne obowiązywały w ubezpieczeniach w okresie ostatnich 3 lat?

**Odpowiedź:** Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk obowiązywały franszyzy i udziały własne:

- **Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk:**  
Franszyza integralna: brak za wyjątkiem ubezpieczenia przedmiotów szklanych, gdzie franszyza integralna wynosi 50 zł oraz ubezpieczenia mienia od kradzieży zwykłej, gdzie franszyza integralna wynosi 100 zł
- **Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej**  
w szkodach rzeczowych franszyza integralna, franszyza redukcyjna, udział własny – brak;  
w szkodach osobowych franszyza integralna, redukcyjna i udział własny – brak  
w OC pracodawcy: w szkodach rzeczowych franszyza integralna, udział własny, franszyza redukcyjna – brak; w szkodach osobowych franszyza redukcyjna – wysokość świadczenia ZUS (w przypadku innej podstawy zatrudnienia niż umowa o pracę brak franszyzy redukcyjnej), franszyza integralna i udział własny – brak  
w ubezpieczeniu czystych strat finansowych franszyza integralna – 100,00 zł, franszyza redukcyjna, udział własny – brak  
w ubezpieczeniu OC za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym franszyza integralna 100 zł, franszyza redukcyjna, udział własny – brak
- **Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk**  
Franszyza integralna – brak, za wyjątkiem ubezpieczenia od kradzieży zwykłej gdzie franszyza ta wynosi 100 zł,  
Franszyza redukcyjna, udział własny – brak

**Pytanie 49.** Czy Zamawiający posiada/zarządza/administruje wysypiskiem śmieci i/lub zakładem utylizacji odpadów? Jeżeli tak to proszę o podanie poniższych informacji:

- a. Gdzie się znajduje – adres
- b. Od kiedy funkcjonuje
- c. Na jak dużym obszarze

- d. Czy planowane jest jego zamknięcie, jeżeli tak to kiedy
- e. Co znajduje się w najbliższym sąsiedztwie wysypiska

**Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że nie posiada, nie zarządza i nie administruje wysypiskiem śmieci i zakładem utylizacji odpadów.**

**Pytanie 50.** Odnośnie mienia znajdującego się na terenach dotkniętych powodzią po 1996 roku proszę o podanie wysokości wypłaconych odszkodowań lub wysokości poniesionych strat w przypadku braku ubezpieczenia

**Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że do dnia dzisiejszego w Gminie nie występowała powódź. Brak wypłaconych odszkodowań i brak poniesionych strat.**

**Pytanie 51.** Odnośnie mienia znajdującego się na terenach dotkniętych podtopieniem proszę o podanie wysokości wypłaconych odszkodowań lub wysokości poniesionych strat w przypadku braku ubezpieczenia

**Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że w Gminie do dnia dzisiejszego nie występowały podtopienia. Brak wypłaconych odszkodowań i brak poniesionych strat.**

**Pytanie 52.** Odnośnie mienia znajdującego się gdzie wystąpiło podniesienie się wód gruntowych proszę o podanie wysokości wypłaconych poszczególnych odszkodowań lub wysokości poniesionych strat w przypadku braku ubezpieczenia

**Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że w Gminie przez ostatnie kilka lat do dnia dzisiejszego nie występowało zjawisko podniesienia się wód gruntowych. Brak wypłaconych odszkodowań i brak poniesionych strat.**

**Pytanie 53.** Proszę o wprowadzenie limitu w wysokości 200 000 PLN na podtopienia i zalania powstałe wskutek podniesienia się poziomu wód gruntowych.

**Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu w wysokości 200 000 PLN na podtopienia i zalania powstałe wskutek podniesienia się poziomu wód gruntowych.**

**Pytanie 54.** Proszę o wprowadzenie do klauzuli katastrofy budowlanej franszyzy redukcyjnej w wysokości 1000 PLN

**Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie do klauzuli katastrofy budowlanej franszyzy redukcyjnej w wysokości 1000 PLN.**

**Pytanie 55.** Prosimy o podanie budynków o konstrukcji ścian drewnianej?

**Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że wykaz budynków wraz z opisem konstrukcji ścian i dachu został przedstawiony w załączniku nr 1d do SIWZ zakładka nr 1.**

**Pytanie 56.** Czy na terenach, gdzie znajdują się lokalizacje Zamawiającego wystąpiły zdarzenia w postaci powodzi lub podtopień w okresie ostatnich 25 lat?

**Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że w okresie ostatnich 25 lat na terenach, gdzie znajdują się lokalizacje Zamawiającego nie występowały zdarzenia w postaci powodzi lub podtopień.**

**Pytanie 57.** Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.

**Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia**

**Pytanie 58.** Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnym protokołami; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

**Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że Gmina wraz z jednostkami podległymi i spółkami co do zasady przestrzegają obowiązujących przepisów prawa.**

**Każdy wykonawca w terminie przed składaniem ofert, ma prawo przeprowadzić lustracje mienia deklarowanego do ubezpieczenia i samodzielnie dokonać oceny ryzyka, (po ustaleniu terminu lustracji z Zamawiającym), istnieje możliwość udostępnienia stosownej dokumentacji.**

**Pytanie 59:** Czy Zamawiający posiada w mieniu zgłaszanym do ubezpieczenia w ramach ogłoszonego SIWZ budynki przeznaczone do rozbiórki, budynki w złym, awaryjnym stanie technicznym – jeżeli tak to prosimy o podanie wykazu takich budynków z podaniem lokalizacji, sumy ubezpieczenia w rozbięciu na budynki i środki trwałe oraz podanie informacji czy posiadają stały dozór, w jaki sposób są zabezpieczone, czy są odłączone w nich wszelkiego rodzaju media, urządzenia?

**Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że nie wykazano do ubezpieczenia budynków przeznaczonych do rozbiórki, budynków w złym, awaryjnym stanie technicznym.**

**Pytanie 59.** Zapis w pkt 27 zał. nr 1 do SIWZ (str. 29 SIWZ) – „zakres działalności wskazany powyżej może ulegać zmianie” – prosimy o potwierdzenie, że w przypadku rozpoczęcia działalności innej, niż ustalona na początku umowy ubezpieczenia, przyjęcie jej do ochrony wymaga zgody obu stron.

**Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza.**

**Pytanie 60.** Prosimy o informację, czy Zamawiający zgłasza lub planuje zgłosić do ubezpieczenia mienie w postaci szklarni, namiotów lub mienie znajdujące się w takich obiektach? Jeśli tak,

prosimy o podanie wartości. Jeśli nie, prosimy o możliwość wyłączenia z zakresu ochrony tego typu obiektów lub mienia w nich się znajdującego.

**Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że nie zgłoszono i na chwilę obecną nie planuje zgłaszać do ubezpieczenia mienia w postaci szklarni, namiotów lub mienie znajdujące się w takich obiektach.**

**Pytanie 61.** Prosimy o informację, czy Zamawiający zgłasza lub planuje zgłosić do ubezpieczenia tymczasowe obiekty budowlane (np. stragany, kioski)? Jeśli tak, prosimy o podanie ich wartości.

**Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że nie zgłoszono i na chwilę obecną nie planuje zgłaszać do ubezpieczenia tymczasowych obiektów budowlanych (np. stragany, kioski),**

**Pytanie 62.** Prosimy o potwierdzenie, że zapis

*„Wyłączenia ogólnych lub szczególnych warunków ubezpieczenia wykonawcy dotyczące powyższych kategorii mienia nie obowiązują. Ponadto wyłączeniu z zakresu ochrony nie podlega żaden składnik mienia wymieniony w wykazie majątku deklarowanego do ubezpieczenia”* dotyczy wyłączeń przedmiotowych zawartych w OWU Wykonawcy, a nie wyłączeń zakresowych określonych w SIWZ.

**Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza, że przedmiotowy zapis dotyczy wyłączenia odpowiedzialności zawartych w OWU wybranego Wykonawcy.**

**Pytanie 63.** W związku z zamkniętym katalogiem wyłączeń ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, prosimy o wprowadzenie dodatkowych wyłączeń:

Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje:

- obiektów inżynierii lądowej i wodnej, w tym napowietrznych sieci energetycznych, znajdujących się w odległości większej niż 1 000 m od miejsca ubezpieczenia określonego w umowie ubezpieczenia;
- maszyn, urządzeń i wyposażenia w trakcie instalacji, rozruchu próbnego i testów poprzedzających uruchomienie;
- mienia przeznaczonego do likwidacji;
- środków obrotowych z przekroczonym terminem ważności, wycofanych z obrotu lub też z innych przyczyn nieposiadających wartości handlowej;
- pojazdów, chyba że:
  - a. stanowią środki obrotowe lub mienie osób trzecich,
  - b. są używane wyłącznie w miejscu ubezpieczenia – dotyczy wyłącznie pojazdów innych niż statki powietrzne i wodne;
- inspektów, namiotów, tuneli foliowych wraz z mieniem się w nich znajdującym;
- dzieł sztuki, eksponatów, wzorów, modeli, prototypów oraz innego mienia ruchomego o charakterze unikatowym, zabytkowym lub artystycznym;
- akt, dokumentów, planów i danych zawartych na nośnikach;
- programów komputerowych, chyba że stanowią środki obrotowe;
- mienia, którego zakup jest potwierdzony sfałszowanymi dokumentami lub które zostało nielegalnie wprowadzone na polski obszar celny.

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody:

- powstałe bezpośrednio lub pośrednio na skutek strajków, zamieszek, rozruchów, lokautów,

- polegające na lub powstałe w wyniku wycieku, zanieczyszczenia lub skażenia substancją biologiczną lub chemiczną, chyba że powstały one w ubezpieczonym mieniu wskutek innego zdarzenia nie wyłączonego z zakresu ubezpieczenia;
- polegające na zniszczeniu, uszkodzeniu, stracie lub niedostępności danych lub oprogramowania, w szczególności polegające na niekorzystnej zmianie w danych lub oprogramowaniu spowodowane zniszczeniem, uszkodzeniem lub inną deformacją ich oryginalnej struktury oraz polegające na niedziałaniu lub nieprawidłowym działaniu sprzętu elektronicznego, nośników informacji lub wbudowanych układów scalonych, chyba, że w następstwie wystąpiło inne zdarzenie niewyłączone z zakresu ubezpieczenia; wówczas Wykonawca ponosi odpowiedzialność wyłącznie za skutki takiego zdarzenia;
- wyrządzone przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego w tym jego reprezentantów będących w stanie po użyciu alkoholu, narkotyków, środków psychotropowych lub innych podobnie działających środków odurzających, o ile zażycie wymienionych substancji miało wpływ na powstanie szkody lub jej rozmiar;
- powstałe wskutek wybuchu wywołanego celowo przez Ubezpieczonego lub wskutek wybuchu występującego w silnikach spalinowych w związku z ich naturalną funkcją albo spowodowanego normalnym ciśnieniem zawartego w nich czynnika;
- powstałe w związku z prowadzonymi pracami budowlanymi w miejscu ubezpieczenia;
- powstałe wskutek zalania środków obrotowych lub mienia nieeksploatowanego przechowywanego w pomieszczeniach usytuowanych poniżej poziomu gruntu, jeżeli mienie to składowane było niżej niż 10 cm nad podłogą, chyba, że zalanie mienia nastąpiło bezpośrednio od góry
- powstałe wskutek zalania, jeśli do powstania szkody lub jej rozmiaru przyczynił się zły stan dachu lub rynien, brak lub nienależyte zabezpieczenie otworów dachowych lub okiennych albo innych elementów obiektu, o ile obowiązek utrzymania stanu technicznego budynku spoczywał na Ubezpieczonym
- powstałe wskutek powolnego lub systematycznego niszczenia przedmiotu ubezpieczenia z powodu:
  - a) nieszczelności instalacji i pocenia się rur,
  - b) działania wód gruntowych bądź oddziaływania pływów lub fal morskich,
  - c) przemarzania ścian,
  - d) utleniania,
  - e) oddziaływania czynników zewnętrznych, w szczególności: termicznych, biologicznych (w tym pleśni, grzybów, insektów),
- chemicznych, fizycznych, chyba że w następstwie wystąpiło inne zdarzenie niewyłączone z zakresu ubezpieczenia; wówczas Wykonawca ponosi odpowiedzialność wyłącznie za skutki takiego zdarzenia;
- polegające na awarii lub uszkodzeniu maszyny, urządzenia lub wyposażenia wskutek błędu w obsłudze lub mechanicznego uszkodzenia spowodowanego:
  - a) nieprawidłowym działaniem lub niezadziałaniem jakiegokolwiek elementu mechanicznego lub sterującego, niezależnie od udziału człowieka lub jego braku w spowodowaniu tego błędu, albo
  - b) powstałe wskutek jakiegokolwiek czynnika wewnątrz mechanizmu maszyny lub urządzenia niezależnie od jego pierwotnej przyczyny, chyba że w ich następstwie wystąpiło inne zdarzenie niewyłączone z zakresu ubezpieczenia; wówczas Wykonawca ponosi odpowiedzialność wyłącznie za skutki takiego zdarzenia;
- powstałe wskutek działania prądu elektrycznego, chyba że w ich następstwie wystąpiło inne zdarzenie niewyłączone z zakresu ubezpieczenia; wówczas Wykonawca ponosi odpowiedzialność wyłącznie za skutki takiego zdarzenia; niniejsze wyłączenie nie dotyczy szkód powstałych w wyniku przepięcia spowodowanego wyładowaniem atmosferycznym;

- powstałe w wyniku katastrofy budowlanej w budynkach starszych niż 50 lat lub przeznaczonych do rozbiórki
- pośrednie, w tym utraty zysku, utraty rynku, zwiększonych kosztów prowadzenia działalności lub kar pieniężnych.

**Odpowiedź. Pełnomocnik Zamawiającego nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.**

**Pytanie 64.** Prosimy o potwierdzenie, że do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk nie są i nie będą zgłaszane drogi publiczne.

**Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza, że nie zgłasza i nie planuje zgłaszać do ubezpieczenia dróg publicznych. Zamawiający wymaga ubezpieczenia OC zarządcy drogi.**

**Pytanie 65.** Prosimy o potwierdzenie, że do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk nie są i nie będą zgłaszane budowle hydrotechniczne (m.in. mosty, kładki, mola, przepusty itp.)

**Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza że nie zgłasza i nie planuje zgłaszać do ubezpieczenia budowli hydrotechnicznych (m.in. mostów, kładek, moli, przepustów itp.)**

**Pytanie 66.** Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka podtopień – proponujemy 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub innych akceptowalny przez Zamawiającego.

**Odpowiedź. Pełnomocnik Zamawiającego nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie.**

**Pytanie 67.** Prosimy o udzielenie informacji czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia budynki nieużytkowane/ pustostany? Jeżeli tak to prosimy o ich wskazanie oraz podanie ich wartości.

**Odpowiedź. Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że do ubezpieczenia nie zgłoszono budynków nieużytkowanych / pustostanów.**

**Pytanie 68.** Czy Zamawiający planuje w okresie trwania umowy ubezpieczenia wyłączyć z eksploatacji jakiegokolwiek budynki/budowle? Jeśli tak, prosimy o wskazanie które i o jakiej wartości?

**Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że na chwilę obecną nie planuje zgłaszać do ubezpieczenia budynków / budowli wyłączonych z eksploatacji.**

**Pytanie 69.** Klauzula uznania stanu zabezpieczeń– prosimy o dodanie zastrzeżenia, że zabezpieczenia uznaje się za wystarczające, o ile w momencie szkody były sprawne i zgodne z przepisami prawa.

**Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza wyłącznie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe są zgodne z przepisami prawa. Dlatego Zamawiający nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.**

**Pytanie 70.** W odniesieniu do danych zamieszczonych w Załączniku nr 1 - Budynki, prosimy o informację czy w budynkach, których wiek przekracza 50 lat wykonano w okresie ostatnich 10 lat jakiegokolwiek remonty lub modernizacje? Jeśli tak, prosimy o informację, kiedy i w jakim zakresie.

**Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego nie posiada innych informacji niż zawarte w SIWZ (w zakładce nr 1 w załączniku nr 1d) i w toku trwającej procedury nie zdoła ich uzupełnić.**

**Pytanie 71.** Prosimy o potwierdzenie, że wszędzie, gdzie jest mowa o limicie odpowiedzialności należy rozumieć, że jest to limit na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza.**

**Pytanie 72.** Prosimy o potwierdzenie, że podana szkodowość obejmuje zarówno Ubezpieczającego, jak i Ubezpieczonych - jednostki podległe.

**Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza.**

**Pytanie 73.** Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności, medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń medycznych (nie dotyczy drobnych świadczeń medycznych w DPS, szkołach tj. zmiana opatrunku, szczepienie).

**Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza.**

**Pytanie 74.** Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także w związku z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

**Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza.**

**Pytanie 75.** Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami SIWZ będą miały zastosowanie do umowy, choćby OWU Wykonawcy nie przewidywały limitu odpowiedzialności dla danego ryzyka lub przewidywały go w wyższej wysokości, niż limit określony zapisami SIWZ.

**Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami SIWZ będą miały zastosowanie do umowy z wyłączeniem zapisów dotyczących ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku.**

**Pytanie 76.** Prosimy o potwierdzenie, że w OC organizatora imprez niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu pokazy sztucznych ogni będą objęte ochroną wyłącznie w sytuacji, gdy będą przeprowadzane przez podmioty profesjonalnie zajmujące się takimi pokazami.

**Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza.**

**Pytanie 77.** W odniesieniu do rozszerzenia zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej o szkody powstałe w związku z organizacją imprez prosimy o potwierdzenie, że z ochrony ubezpieczenia wyłączone są imprezy motorowe, motorowodne, lotnicze lub inne, gdzie celem jest osiągnięcie maksymalnej prędkości.

**Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza.**

**Pytanie 78.** Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje szkód związanych z organizacją imprez obejmujących sporty ekstremalne, rozumiane jako sporty wysokiego ryzyka uprawiane w celu osiągnięcia maksymalnych wrażeń, związane z aktywnością fizyczną zagrażającą zdrowiu i życiu, do których zalicza się takie dyscypliny jak np. żeglowanie ze spadochronem, jazda na nartach i snowboardzie poza wyznaczonymi trasami, nurkowanie z akwalungiem, wspinaczka wysokogórska i skalna, speleologia, skoki bungee, sporty uprawiane na rzekach górskich (rafting, canyoning, hydrospeed, kajakarstwo górskie), le parkur, kitesurfing.



**Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza.**

**Pytanie 79.** W odniesieniu do rozszerzenia odpowiedzialności za szkody rzeczowe w pojazdach powierzonych ubezpieczającemu/ubezpieczonemu na podstawie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 Prawo o ruchu drogowym, prosimy o potwierdzenie, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:

- wyrządzone wskutek rażącego niedbalstwa, w tym przez nieprawidłowe zamocowanie pojazdu holowanego
- powstałe podczas obsługi pojazdu holowniczego przez osobę nie posiadającą uprawnień do kierowania takim pojazdem holowniczym
- powstałe w mieniu pozostawionym w pojazdach
- w sytuacji kiedy nie został sporządzony protokół dotyczący stanu technicznego pojazdu przed wprowadzeniem na lawetę/rozpoczęciem holowania z podpisami przedstawiciela Ubezpieczonego i właściciela pojazdu/osoby uprawnionej do wydania zlecenia holowania lub sporządzona dokumentacja zdjęciowa.

**Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza.**

**Pytanie 80.** Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego odpowiedzialności wykraczającej poza ustawową odpowiedzialność.

**Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza.**

**Pytanie 81.** Prosimy o potwierdzenie, że zakres odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmował szkód objętych ochroną w ramach systemu ubezpieczeń obowiązkowych.

**Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza.**

**Pytanie 82.** Prosimy o potwierdzenie, że ochrona w OC za szkody w środowisku naturalnym obejmować będzie wyłącznie zdarzenia nagłe, nieprzewidziane i niezamierzone przez Ubezpieczonego.

**Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza.**

**Pytanie 83.** Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku szkód wyrządzonych umyślnie, Ubezpieczyciel zachowuje prawo do regresu od sprawcy szkody.

**Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza.**

**Pytanie 84.** Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia OC szkód mających miejsce na terytorium Nowej Zelandii.

**Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego nie widzi potrzeby wprowadzania powyższego zapisu, ponieważ jako jednostka budżetowa oraz żadna z jednostek podległych nie prowadzi działalności na terenie Nowej Zelandii.**

**Pytanie 85.** Prosimy o informację jakiego rodzaju szkody miałyby zostać objęte ochroną w ramach rozszerzenia OC za szkody wyrządzone w związku z podejmowaniem czynności inwestora.

**Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że Zamawiający jako organizator postępowań np. na roboty budowlane w naturalny sposób jest inwestorem, nawet jeśli korzysta z usług inwestora zastępczego. Zatem szkody związane mogą być z całym procesem inwestycyjnym.**

**Pytanie 86.** Czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia parkingi strzeżone? Jeśli tak, prosimy o podanie liczby stanowisk na poszczególnych parkingach oraz informacji nt. zabezpieczenia terenu przed dostępem osób trzecich.

**Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że nie posiada i nie zgłasza do ubezpieczenia na chwilę obecną parkingów strzeżonych.**

**Pytanie 87.** W odniesieniu do rozszerzenia o odpowiedzialność za szkody w pojazdach pozostawionych na nieodpłatnych parkingach i miejscach parkingowych prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony nie obejmuje kradzieży pojazdów.

**Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza.**

**Pytanie 88.** W zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu administrowania drogami, prosimy o wprowadzenie następującego zapisu:

„Ubezpieczający jest obowiązany do:

- niezwłocznego oznakowania miejsca, w którym zdarzyła się szkoda nie później niż w ciągu 48 godzin,
- prowadzenia dokumentacji zgłoszeń o miejscach stanowiących zagrożenie dla korzystających z pasa drogowego, za który ubezpieczony ponosi odpowiedzialność,
- usuwania zgłoszonych zagrożeń dla korzystających z pasa drogowego, za który ubezpieczony ponosi odpowiedzialność w ciągu 48 godzin od przyjętej i potwierdzonej na piśmie wiadomości
- stosowania się do aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie określenia zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych oraz przepisów wewnętrznych obowiązujących u ubezpieczonego”

**Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.**

**Pytanie 89.** W odniesieniu do rozszerzenia odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z administrowaniem nieruchomościami komunalnymi i należącymi do wspólnot mieszkaniowych prosimy o podanie liczby administrowanych lokali oraz o potwierdzenie, że ochrona nie dotyczy zdarzeń objętych ubezpieczeniem obowiązkowym.

**Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że na chwilę obecną nie administruje nieruchomościami komunalnymi i należącymi do wspólnot mieszkaniowych oraz potwierdza, że ochrona nie dotyczy zdarzeń objętych ubezpieczeniem obowiązkowym**

**Pytanie 90.** Klauzula wyłączenia ryzyka z eksploatacji – prosimy o dodanie zapisu:

W odniesieniu do obiektów wyłączonych z użytkowania przez okres dłuższy niż 30 dni ochrona ubezpieczeniowa nie ulega zmianom pod warunkiem, że spełnione są łącznie następujące warunki:

- 1) maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,
  - 2) lokalizacja jest ogrodzona, dozorowana, oświetlona w porze nocnej,
  - 3) gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia,
  - 4) z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych, grzewczych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para.
  - 5) budynek odłączony jest od źródła zasilania elektrycznego
- Mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny pozostaje poza zakresem ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ. Jednocześnie informuje, że na chwilę obecną nie posiada tego rodzaju mienia.**

**Pytanie 91.** Klauzula ubezpieczenia mienia w transporcie – prosimy o dodanie zapisu:

Z ochrony ubezpieczeniowej w ramach niniejszej klauzuli wyłączone są szkody:

- a. powstałe wskutek niewłaściwego załadowania, umocowania lub rozmieszczenia mienia na/w środku transportu, niewłaściwego oznakowania, opakowania niezgodnego z obowiązującymi normami lub zwyczajami bądź jego braku, obciążenia środka transportu ponad dopuszczalną ładowność;
- b. spowodowane użyciem środka transportu nieprzystosowanego do przewozu określonego rodzaju mienia lub spowodowane złym stanem technicznym środka transportu,
- c. spowodowane użyciem niesprawnych lub niewłaściwych maszyn lub urządzeń do wykonywania czynności załadunkowych i wyładunkowych
- d. powstałe wskutek wady ukrytej przewożonego mienia, naturalnego ubytku wagi, ilości lub objętości, naturalnego zużycia mienia;
- e. powstałe wskutek nietrzeźwości, odurzenia narkotycznego lub farmakologicznego kierowcy lub osób dokonujących rozładunku i załadunku, powstałe podczas przewozu mienia w ramach transportu dokonywanego w obrębie tej samej nieruchomości.

**Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.**

**Pytanie 92.** Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk zastosowanie będą miały wyłączenia ogólnych warunków ubezpieczenia Wykonawcy, chyba, że dane wyłączenie zostało wprost wskazane w SIWZ jako objęte ochroną ubezpieczeniową.

**Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza, że w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk zastosowanie będą miały wyłączenia ogólnych warunków ubezpieczenia Wykonawcy, chyba, że dane wyłączenie zostało wprost wskazane w SIWZ jako objęte ochroną ubezpieczeniową.**

**Pytanie 93.** Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia katastrofy budowlanej budynków wyłączonych z użytkowania w związku ze stanem technicznym oraz budynków w czasie przebudowy/ remontu na które wymagane jest pozwolenie na budowę.

**Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza wyłącznie, że zakres katastrofy budowlanej nie obejmuje budynków wyłączonych z użytkowania w związku ze złym stanem technicznym. Jednocześnie informuje, że na chwilę obecną nie posiada tego rodzaju mienia.**

**Pytanie 94.** Klauzula zmian w odbudowie – prosimy o wprowadzenie limitu kwotowego w wysokości 1 000 000 PLN w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ. Limit odszkodowawczy w każdym okresie ubezpieczenia wynosi 20% wartości szkody.**

**Pytanie 95.** W celu oceny informacji o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń – prosimy o odpowiedź na poniższe pytania:

- a. czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony (co najmniej) w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SIWZ? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic
- b. czy wszystkie obiekty/lokalizacje były dotychczas objęte ochroną? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic
- c. czy zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do określonego w SIWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie
- d. jakie franszyzy / udziały własne miały zastosowanie do dotychczasowych umów?

**Odpowiedź: Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest analiza ubezpieczeń posiadanych przez Zamawiającego. Pełnomocnik Zamawiającego informuje tylko, że zakres ubezpieczenia był analogiczny do określonego w SIWZ, podobnie wysokość fransyz i udziałów własnych. Cały aktualnie deklarowany do ubezpieczenia majątek objęty był ochroną w przeszłości.**

**Pytanie 96.** W związku z zawartą w SIWZ definicją kradzieży z włamaniem („zabór w celu przywłaszczenia (kradzież) ubezpieczonego mienia w następstwie usunięcia przeszkody materialnej lub niematerialnej (...)” - prosimy o wykreślenie słów „lub niematerialnej”; ewentualnie prosimy o zdefiniowanie pojęcia „przeszkoda niematerialna”, jako pojęcia determinującego odpowiedzialność ubezpieczyciela za zaistniałą szkodę kradzieżową.

**Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ w powyższym zakresie. Jako przeszkodę niematerialną określa np. złamanie kodu zamka szyfrowego.**

**Pytanie 97.** Prosimy o potwierdzenie, że rozszerzenie OC dokumentów dotyczy wyłącznie kosztów odtworzenia utraconych, zaginionych lub zniszczonych dokumentów.

**Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza.**

**Pytanie 98.** Prosimy o potwierdzenie, że na dzień dzisiejszy nie zostały założone rezerwy na szkody zgłoszone, a nie wypłacone ponad te wskazane w arkuszu „szkodowość”. W przypadku braku potwierdzenia prosimy o podanie informacji odnośnie wysokości rezerw i ryzyka którego dotyczą.

**Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego potwierdza.**

**Pytanie 99.** Klauzula reprezentantów – prosimy o modyfikację treści poprzez dodanie sformułowania „... za szkody wyrządzone umyślnie  **bądź skutek rażącego niedbalstwa** przez reprezentantów...”

**Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiającego w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.**

**Pytanie 100.** Ubezpieczenie NNW- zakres II- Prosimy o podanie ilości osób objętych ubezpieczeniem w ramach zgłoszonych 8 jednostek.

**Odpowiedź: Pełnomocnik Zamawiający informuje, że łączna liczba strażaków we wszystkich drużynach OSP wynosi 80.**

**Pytanie 101.** Prosimy o udzielenie informacji o różnicach w zakresie ubezpieczenia Zamawiającego z ostatnich 3 lat w porównaniu do wnioskowanego (fransyz udziałów własnych, limitów odpowiedzialności, przedmiotu, zakresu ubezpieczenia).

**Odpowiedź:** Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest analiza ubezpieczeń posiadanych przez Zamawiającego. Pełnomocnik Zamawiającego informuje tylko, że zakres ubezpieczenia był analogiczny do określonego w SIWZ, podobnie wysokość fransyz i udziałów własnych.

**Pytanie 102.** Wnioskujemy wprowadzenie do umowy „Klauzuli Wypowiedzenia Umowy z Ważnych Powodów” o treści cyt.:

Klauzula Wypowiedzenia Umowy z Ważnych Powodów

Każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec każdego okresu polisowania, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać wyłącznie z ważnych powodów.

Do ważnych powodów należą:

1. utrata licencji, zezwolenia, koncesji na prowadzenie działalności;
2. niewyrażenie przez Ubezpieczonego zgody na dokonanie lustracji ryzyka lub utrudnianie jej przeprowadzenia;
3. wyłudzenie lub próba wyłudzenia przez Ubezpieczonego odszkodowania lub świadczenia z zawartej z Ubezpieczycielem umowy ubezpieczenia;
4. wypłata odszkodowania przekraczająca wysokość zainkasowanej składki w danym okresie rozliczeniowym, z zastrzeżeniem że szkodowość będzie liczona w dziesięciomiesięcznym okresie ubezpieczenia;
5. istotna potwierdzona stosowną informacją zmiana warunków reasekuracyjnych.

**Odpowiedź:** Pełnomocnik Zamawiającego nie wyraża zgody na wprowadzenie klauzuli wypowiedzenia.

**Pytanie 103.** Prosimy o udzielenie informacji w którym roku zostały zamontowane solary.

**Odpowiedź:** Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że instalacje solarne w ilości 197 w tym 6 instalacji na budynkach użyteczności publicznej zostało zamontowane w roku 2015, instalacje solarne w ilości 256 zostało zamontowane w roku 2017.

**Pytanie 104.** Prosimy o udostępnienie wykazu szkód z ostatnich 3 lat w solarach.

**Odpowiedź:** Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że z danych uzyskanych od Ubezpieczycieli od 21.10.2015r. wystąpiła tylko 1 szkoda na instalacji solarnej; wypłacono 490 zł.

